




Stabilisierung durch Längsverbände und Auflagertraversen.



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)



FACHBODEN-ROHRREGALE

Einseitige Bauart, Stecksystem RR

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg
 Feldlasten: Bis 2000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm
 Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 35 mm
 Anbauregal = Nennmaße
 Tiefe: Bodentiefe + 70 mm
- **Ausführung:** Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet. Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. Höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 50 mm. Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagertraversen. Ausstattungszubehör lieferbar. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Regalgerüst erhältlich in den Farben:

- RAL 2004 - Orange
- RAL 7035 - Lichtgrau
- RAL 5010 - Blau

Fachböden und Auflagertraversen erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau*
* Auf Anfrage gegen Aufpreis

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Fachboden-Rohrregale



Orange /
Verzinkt


Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 5 Böden - Feldlast 1600 kg									
1025 x 400	ROG 204010 ME	225,75	ROA 204010 ME	182,39	1325 x 400	ROG 204013 ME	247,11	ROA 204013 ME	203,75
1025 x 500	ROG 205010 ME	237,70	ROA 205010 ME	194,34	1325 x 500	ROG 205013 ME	260,21	ROA 205013 ME	216,85
1025 x 600	ROG 206010 ME	249,55	ROA 206010 ME	206,19	1325 x 600	ROG 206013 ME	272,71	ROA 206013 ME	229,35
1025 x 800	ROG 208010 ME	273,70	ROA 208010 ME	230,34	1325 x 800	ROG 208013 ME	298,11	ROA 208013 ME	254,75
Regalhöhe 2500 mm mit 6 Böden - Feldlast 1800 kg									
1025 x 400	ROG 254010 ME	260,90	ROA 254010 ME	209,24	1325 x 400	ROG 254013 ME	284,82	ROA 254013 ME	233,16
1025 x 500	ROG 255010 ME	275,24	ROA 255010 ME	223,58	1325 x 500	ROG 255013 ME	300,54	ROA 255013 ME	248,88
1025 x 600	ROG 256010 ME	289,46	ROA 256010 ME	237,80	1325 x 600	ROG 256013 ME	315,54	ROA 256013 ME	263,88
1025 x 800	ROG 258010 ME	318,44	ROA 258010 ME	266,78	1325 x 800	ROG 258013 ME	346,02	ROA 258013 ME	294,36
Regalhöhe 3000 mm mit 7 Böden - Feldlast 2000 kg									
1025 x 400	ROG 304010 ME	307,22	ROA 304010 ME	247,46	1325 x 400	ROG 304013 ME	335,84	ROA 304013 ME	276,08
1025 x 500	ROG 305010 ME	323,95	ROA 305010 ME	264,19	1325 x 500	ROG 305013 ME	354,18	ROA 305013 ME	294,42
1025 x 600	ROG 306010 ME	340,54	ROA 306010 ME	280,78	1325 x 600	ROG 306013 ME	371,68	ROA 306013 ME	311,92
1025 x 800	ROG 308010 ME	374,35	ROA 308010 ME	314,59	1325 x 800	ROG 308013 ME	407,24	ROA 308013 ME	347,48
Regalhöhe 2000 mm mit 5 Böden - Feldlast 1600 kg									
1025 x 400	RKG 204010 ME	225,75	RKA 204010 ME	182,39	1325 x 400	RKG 204013 ME	247,11	RKA 204013 ME	203,75
1025 x 500	RKG 205010 ME	237,70	RKA 205010 ME	194,34	1325 x 500	RKG 205013 ME	260,21	RKA 205013 ME	216,85
1025 x 600	RKG 206010 ME	249,55	RKA 206010 ME	206,19	1325 x 600	RKG 206013 ME	272,71	RKA 206013 ME	229,35
1025 x 800	RKG 208010 ME	273,70	RKA 208010 ME	230,34	1325 x 800	RKG 208013 ME	298,11	RKA 208013 ME	254,75
Regalhöhe 2500 mm mit 6 Böden - Feldlast 1800 kg									
1025 x 400	RKG 254010 ME	260,90	RKA 254010 ME	209,24	1325 x 400	RKG 254013 ME	284,82	RKA 254013 ME	233,16
1025 x 500	RKG 255010 ME	275,24	RKA 255010 ME	223,58	1325 x 500	RKG 255013 ME	300,54	RKA 255013 ME	248,88
1025 x 600	RKG 256010 ME	289,46	RKA 256010 ME	237,80	1325 x 600	RKG 256013 ME	315,54	RKA 256013 ME	263,88
1025 x 800	RKG 258010 ME	318,44	RKA 258010 ME	266,78	1325 x 800	RKG 258013 ME	346,02	RKA 258013 ME	294,36
Regalhöhe 3000 mm mit 7 Böden - Feldlast 2000 kg									
1025 x 400	RKG 304010 ME	307,22	RKA 304010 ME	247,46	1325 x 400	RKG 304013 ME	335,84	RKA 304013 ME	276,08
1025 x 500	RKG 305010 ME	323,95	RKA 305010 ME	264,19	1325 x 500	RKG 305013 ME	354,18	RKA 305013 ME	294,42
1025 x 600	RKG 306010 ME	340,54	RKA 306010 ME	280,78	1325 x 600	RKG 306013 ME	371,68	RKA 306013 ME	311,92
1025 x 800	RKG 308010 ME	374,35	RKA 308010 ME	314,59	1325 x 800	RKG 308013 ME	407,24	RKA 308013 ME	347,48
Regalhöhe 2000 mm mit 5 Böden - Feldlast 1600 kg									
1025 x 400	RFG 204010 ME	225,75	RFA 204010 ME	182,39	1325 x 400	RFG 204013 ME	247,11	RFA 204013 ME	203,75
1025 x 500	RFG 205010 ME	237,70	RFA 205010 ME	194,34	1325 x 500	RFG 205013 ME	260,21	RFA 205013 ME	216,85
1025 x 600	RFG 206010 ME	249,55	RFA 206010 ME	206,19	1325 x 600	RFG 206013 ME	272,71	RFA 206013 ME	229,35
1025 x 800	RFG 208010 ME	273,70	RFA 208010 ME	230,34	1325 x 800	RFG 208013 ME	298,11	RFA 208013 ME	254,75
Regalhöhe 2500 mm mit 6 Böden - Feldlast 1800 kg									
1025 x 400	RFG 254010 ME	260,90	RFA 254010 ME	209,24	1325 x 400	RFG 254013 ME	284,82	RFA 254013 ME	233,16
1025 x 500	RFG 255010 ME	275,24	RFA 255010 ME	223,58	1325 x 500	RFG 255013 ME	300,54	RFA 255013 ME	248,88
1025 x 600	RFG 256010 ME	289,46	RFA 256010 ME	237,80	1325 x 600	RFG 256013 ME	315,54	RFA 256013 ME	263,88
1025 x 800	RFG 258010 ME	318,44	RFA 258010 ME	266,78	1325 x 800	RFG 258013 ME	346,02	RFA 258013 ME	294,36
Regalhöhe 3000 mm mit 7 Böden - Feldlast 2000 kg									
1025 x 400	RFG 304010 ME	307,22	RFA 304010 ME	247,46	1325 x 400	RFG 304013 ME	335,84	RFA 304013 ME	276,08
1025 x 500	RFG 305010 ME	323,95	RFA 305010 ME	264,19	1325 x 500	RFG 305013 ME	354,18	RFA 305013 ME	294,42
1025 x 600	RFG 306010 ME	340,54	RFA 306010 ME	280,78	1325 x 600	RFG 306013 ME	371,68	RFA 306013 ME	311,92
1025 x 800	RFG 308010 ME	374,35	RFA 308010 ME	314,59	1325 x 800	RFG 308013 ME	407,24	RFA 308013 ME	347,48




Lichtgrau /
Verzinkt



Blau /
Verzinkt



Stabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)



FACHBODEN-ROHRREGALE

Doppelseitige Bauart, Stecksystem RR

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg
 Feldlasten: Bis 4000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm
 Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm (je 2x)
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 35 mm
 Anbauregal = Nennmaße
 Tiefe: Bodentiefe + 105 mm
- **Ausführung:** Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet. Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. Höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 50 mm. Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen. Ausstattungszubehör lieferbar. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Regalgerüst erhältlich in den Farben:

- RAL 2004 - Orange
- RAL 7035 - Lichtgrau
- RAL 5010 - Blau

Fachböden und Auflagetraversen erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau*
 * Auf Anfrage gegen Aufpreis

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Fachboden-Rohrregale									
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
Regalhöhe 2000 mm mit 2 x 5 Böden - Feldlast 3200 kg									
1025 x 400	ROG 204010 MD	385,00	ROA 204010 MD	319,96	1325 x 400	ROG 204013 MD	423,44	ROA 204013 MD	358,40
1025 x 500	ROG 205010 MD	408,90	ROA 205010 MD	343,86	1325 x 500	ROG 205013 MD	449,64	ROA 205013 MD	384,60
1025 x 600	ROG 206010 MD	432,60	ROA 206010 MD	367,56	1325 x 600	ROG 206013 MD	474,64	ROA 206013 MD	409,60
1025 x 800	ROG 208010 MD	480,90	ROA 208010 MD	415,86	1325 x 800	ROG 208013 MD	525,44	ROA 208013 MD	460,40
Regalhöhe 2500 mm mit 2 x 6 Böden - Feldlast 3600 kg									
1025 x 400	ROG 254010 MD	458,57	ROA 254010 MD	381,08	1325 x 400	ROG 254013 MD	504,27	ROA 254013 MD	426,78
1025 x 500	ROG 255010 MD	487,25	ROA 255010 MD	409,76	1325 x 500	ROG 255013 MD	535,71	ROA 255013 MD	458,22
1025 x 600	ROG 256010 MD	515,69	ROA 256010 MD	438,20	1325 x 600	ROG 256013 MD	565,71	ROA 256013 MD	488,22
1025 x 800	ROG 258010 MD	573,65	ROA 258010 MD	496,16	1325 x 800	ROG 258013 MD	626,67	ROA 258013 MD	549,18
Regalhöhe 3000 mm mit 2 x 7 Böden - Feldlast 4000 kg									
1025 x 400	ROG 304010 MD	531,54	ROA 304010 MD	441,90	1325 x 400	ROG 304013 MD	584,50	ROA 304013 MD	494,86
1025 x 500	ROG 305010 MD	565,00	ROA 305010 MD	475,36	1325 x 500	ROG 305013 MD	621,18	ROA 305013 MD	531,54
1025 x 600	ROG 306010 MD	598,18	ROA 306010 MD	508,54	1325 x 600	ROG 306013 MD	656,18	ROA 306013 MD	566,54
1025 x 800	ROG 308010 MD	665,80	ROA 308010 MD	576,16	1325 x 800	ROG 308013 MD	727,30	ROA 308013 MD	637,66
Regalhöhe 2000 mm mit 2 x 5 Böden - Feldlast 3200 kg									
1025 x 400	RKG 204010 MD	385,00	RKA 204010 MD	319,96	1325 x 400	RKG 204013 MD	423,44	RKA 204013 MD	358,40
1025 x 500	RKG 205010 MD	408,90	RKA 205010 MD	343,86	1325 x 500	RKG 205013 MD	449,64	RKA 205013 MD	384,60
1025 x 600	RKG 206010 MD	432,60	RKA 206010 MD	367,56	1325 x 600	RKG 206013 MD	474,64	RKA 206013 MD	409,60
1025 x 800	RKG 208010 MD	480,90	RKA 208010 MD	415,86	1325 x 800	RKG 208013 MD	525,44	RKA 208013 MD	460,40
Regalhöhe 2500 mm mit 2 x 6 Böden - Feldlast 3600 kg									
1025 x 400	RKG 254010 MD	458,57	RKA 254010 MD	381,08	1325 x 400	RKG 254013 MD	504,27	RKA 254013 MD	426,78
1025 x 500	RKG 255010 MD	487,25	RKA 255010 MD	409,76	1325 x 500	RKG 255013 MD	535,71	RKA 255013 MD	458,22
1025 x 600	RKG 256010 MD	515,69	RKA 256010 MD	438,20	1325 x 600	RKG 256013 MD	565,71	RKA 256013 MD	488,22
1025 x 800	RKG 258010 MD	573,65	RKA 258010 MD	496,16	1325 x 800	RKG 258013 MD	626,67	RKA 258013 MD	549,18
Regalhöhe 3000 mm mit 2 x 7 Böden - Feldlast 4000 kg									
1025 x 400	RKG 304010 MD	531,54	RKA 304010 MD	441,90	1325 x 400	RKG 304013 MD	584,50	RKA 304013 MD	494,86
1025 x 500	RKG 305010 MD	565,00	RKA 305010 MD	475,36	1325 x 500	RKG 305013 MD	621,18	RKA 305013 MD	531,54
1025 x 600	RKG 306010 MD	598,18	RKA 306010 MD	508,54	1325 x 600	RKG 306013 MD	656,18	RKA 306013 MD	566,54
1025 x 800	RKG 308010 MD	665,80	RKA 308010 MD	576,16	1325 x 800	RKG 308013 MD	727,30	RKA 308013 MD	637,66
Regalhöhe 2000 mm mit 2 x 5 Böden - Feldlast 3200 kg									
1025 x 400	RFG 204010 MD	385,00	RFA 204010 MD	319,96	1325 x 400	RFG 204013 MD	423,44	RFA 204013 MD	358,40
1025 x 500	RFG 205010 MD	408,90	RFA 205010 MD	343,86	1325 x 500	RFG 205013 MD	449,64	RFA 205013 MD	384,60
1025 x 600	RFG 206010 MD	432,60	RFA 206010 MD	367,56	1325 x 600	RFG 206013 MD	474,64	RFA 206013 MD	409,60
1025 x 800	RFG 208010 MD	480,90	RFA 208010 MD	415,86	1325 x 800	RFG 208013 MD	525,44	RFA 208013 MD	460,40
Regalhöhe 2500 mm mit 2 x 6 Böden - Feldlast 3600 kg									
1025 x 400	RFG 254010 MD	458,57	RFA 254010 MD	381,08	1325 x 400	RFG 254013 MD	504,27	RFA 254013 MD	426,78
1025 x 500	RFG 255010 MD	487,25	RFA 255010 MD	409,76	1325 x 500	RFG 255013 MD	535,71	RFA 255013 MD	458,22
1025 x 600	RFG 256010 MD	515,69	RFA 256010 MD	438,20	1325 x 600	RFG 256013 MD	565,71	RFA 256013 MD	488,22
1025 x 800	RFG 258010 MD	573,65	RFA 258010 MD	496,16	1325 x 800	RFG 258013 MD	626,67	RFA 258013 MD	549,18
Regalhöhe 3000 mm mit 2 x 7 Böden - Feldlast 4000 kg									
1025 x 400	RFG 304010 MD	531,54	RFA 304010 MD	441,90	1325 x 400	RFG 304013 MD	584,50	RFA 304013 MD	494,86
1025 x 500	RFG 305010 MD	565,00	RFA 305010 MD	475,36	1325 x 500	RFG 305013 MD	621,18	RFA 305013 MD	531,54
1025 x 600	RFG 306010 MD	598,18	RFA 306010 MD	508,54	1325 x 600	RFG 306013 MD	656,18	RFA 306013 MD	566,54
1025 x 800	RFG 308010 MD	665,80	RFA 308010 MD	576,16	1325 x 800	RFG 308013 MD	727,30	RFA 308013 MD	637,66

Orange /
VerzinktLichtgrau /
VerzinktBlau /
Verzinkt



Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem	22
Pendelhefterregale Stecksystem	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale	48
Schubladen-Einbausätze	50
Flügeltüren-Einbausätze	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem	66
Edelstahl-Fachbodenregale	74
Fachboden-Rohrregale	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung	84
Zweigeschossige Regalanlagen	85
Stahlbaubühnen	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale	100
Flaschenregale	101
Schüttgut-/ Gefachregale	102
Kleinteilregale	104
Kleiderstangenregale	105
Arbeitstische	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff	164
Transportgeräte	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de