



Zwischenböden - Einseitige Nutzung

Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; andere Längsseite 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet.

Fachlast: 60 kg.

Zwischenböden - Einseitige Nutzung				
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
750 x 300 mm	Z 07302	8,79	K 07302	11,57
1000 x 300 mm	Z 10302	9,95	K 10302	12,96



Deckböden - Einseitige Nutzung

Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz.

Fachlast: 60 kg.

Deckböden - Einseitige Nutzung				
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
750 x 300 mm	Z 07301	8,79	K 07301	11,57
1000 x 300 mm	Z 10301	9,95	K 10301	12,96




Fachböden - Beidseitige Nutzung

Längsseiten 25 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz. Fachböden mit Mittelbohrungen / Einsteckösen; Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.

Fachlast: 90 kg.


Fachböden - Beidseitige Nutzung				
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
750 x 600 mm	Z 07601	14,38	K 07601	21,40
1000 x 600 mm	Z 10601	16,77	K 10601	23,53



**Winkelpfosten 30/30/1,5 mm
Einsatz bei 300 mm Bodentiefe**

Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge).
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Winkelpfosten 30/30/1,5 mm				
Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
800 mm	Z 30080	2,99	K 30080	4,36
1150 mm	Z 30115	3,67	K 30115	5,35
1500 mm	Z 30150	4,40	K 30150	6,43
1850 mm	Z 30185	4,96	K 30185	7,18
2000 mm	Z 30200	5,13	K 30200	7,49
2200 mm	Z 30220	5,61	K 30220	8,20
2550 mm	Z 30255	6,50	K 30255	9,52
2900 mm	Z 30290	7,38	K 30290	10,77



**Winkelpfosten 38/38/1,7 mm
Einsatz bei 600 mm Bodentiefe**
Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge).
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Winkelpfosten 38/38/1,7 mm				
Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
800 mm	Z 38080	4,03	K 38080	5,45
1150 mm	Z 38115	4,92	K 38115	6,67
1500 mm	Z 38150	5,88	K 38150	7,97
1850 mm	Z 38185	6,53	K 38185	8,89
2000 mm	Z 38200	6,83	K 38200	9,21
2200 mm	Z 38220	7,51	K 38220	10,18
2550 mm	Z 38255	8,67	K 38255	11,72
2900 mm	Z 38290	9,81	K 38290	13,32

Schrauben und Langmuttern				
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
M 7 x 12 mm	Z 050	0,14	-	-
M 7 x 15 mm	Z 051	0,15	-	-

Eckplatte				
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
75 x 75 mm	Z 010	0,21	-	-

Mittelanschlagbügel				
Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
750 mm	Z 48075	2,26	-	-
1000 mm	Z 48100	2,40	-	-


Fachteiler, freistehend				
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
250 x 200 mm	Auf Anfrage	-	K 432520	9,21

Seitenbleche				
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
300 x 50 mm	Z 420530	1,83	K 420530	1,90
350 x 50 mm	Z 420535	1,88	K 420535	1,94
600 x 50 mm	Z 420560	1,96	K 420560	2,13

Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche				
Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
525 x 300 mm	Z 405030	7,51	K 405030	8,03
525 x 600 mm	Z 405060	9,21	K 405060	10,84
525 x 750 mm	Z 405075	10,02	K 405075	13,03
525 x 1000 mm	Z 405100	12,14	K 405100	14,99
1050 x 300 mm	Z 410030	9,95	K 410030	10,89
1050 x 600 mm	Z 410060	14,87	K 410060	16,77
1050 x 750 mm	Z 410075	17,46	K 410075	20,38
1050 x 1000 mm	Z 410100	20,31	K 410100	26,26


Schrauben und Langmuttern

Als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten, Seitenbleche etc.



Eckplatte

Einsatz in Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen. Schrauben und Muttern bitte extra bestellen.




Mittelanschlagbügel

Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.



Fachteiler, freistehend


Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage - Gefachhöhe bitte beachten. Verzinkt nur auf Anfrage lieferbar.



Seitenbleche

Als seitliche Fachbegrenzung. Auf Anfrage 100 mm Höhe und weitere Abmessungen lieferbar.


Schrauben und Muttern bitte extra bestellen.



Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche

Segmente in Standardhöhen von 525 und 1050 mm lieferbar. Sie werden entsprechend der Regalhöhe überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt.

Rückwandeinsatz nur in Grundregalen empfehlenswert!





Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem.....	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem.....	22
Pendelhefterregale Stecksystem.....	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale.....	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem.....	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale.....	48
Schubladen-Einbausätze.....	50
Flügeltüren-Einbausätze.....	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem.....	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem.....	66
Edelstahl-Fachbodenregale.....	74
Fachboden-Rohrregale.....	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung.....	84
Zweigeschossige Regalanlagen.....	85
Stahlbaubühnen.....	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale.....	100
Flaschenregale.....	101
Schüttgut-/ Gefachregale.....	102
Kleinteilregale.....	104
Kleiderstangenregale.....	105
Arbeitsstische.....	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale.....	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale.....	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale.....	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen.....	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff.....	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff.....	164
Transportgeräte.....	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de